

GAMA IPX



A nova **Gama IPX** alia a simplicidade de utilização, com as performances necessárias para todos os tipos de negócio. O seu software, desenvolvido pela equipa da IPESA S.A., compila o saber de muitos anos no setor da pesagem, para criar algo intuitivo, e acessível a todo o tipo de utilizadores, seja na etiquetagem ou na venda direta ao público.

A sua constante evolução, no sentido de responder aos novos requisitos dos clientes, e a gama ampla de Balanças, permitem soluções para todas as oportunidades que o mercado possa oferecer, no presente... e no futuro.

Duplo corpo
com base ABS



De suspensão etiqueta



De suspensão ticket




Duplo corpo
com base ABS



Plana com base ABS





PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE IPOS (PRÉ-INSTALADO):

- Personalização de ecrãs de venda
- Personalização de produtos de venda (PLU), bem como base de dados de PLUs pré-programadas disponíveis
- Número ilimitado de teclas de artigo
- Acesso rápido a programação de artigos
- Programação de até três preços por produto
- Programação de famílias e subfamílias
- Gestão fácil do ticket (anulação ou edição de parcelas)
- Opção de pré-visualização do ticket no ecrã, antes de imprimir
- Múltiplos formatos de etiquetas pré-carregados
- Etiquetagem com informações de data de embalagem e de validade, ingredientes, lote, etc.
- Códigos de barras EAN-13 e QR Code
- Múltiplos relatórios de venda (artigos, IVA, vendedores, etc.)
- Ferramenta de gestão do programa (atualizações, cópias de segurança, etc.)
- Possibilidade de gerir publicidade no ecrã publicitário
- Possibilidade de gestão integrada de filas de espera, dentro da secção de balanças
- Níveis de acesso ao software através de perfis com password
- Assistência remota para facilitar serviço técnico

HIGHLIGHTS SOFTWARE

- Múltiplos modos de trabalho – ticket, etiquetas, ticket + etiqueta ou auto serviço
- Gestão de taras (manuais, de produto e memorizadas)
- Função de limpeza do ecrã
- Motor de pesquisa de configurações
- Configuração fácil da rede de balanças
- Número de balanças interconectadas ilimitado

MODELO DE IMPRESSORAS DISPONÍVEIS:

- Impressora auto-cutter de 60mm para papel térmico contínuo
- Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete para substituição fácil do rolo
- Impressora auto-cutter de 80mm para papel térmico contínuo

DISPLAYS:

- Versão duplo corpo com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão de suspensão com ecrãs de Operador de 15,6 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"
- Versão plana com ecrãs de Operador de 10,1 " TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo e de Cliente TFT de 10,1"

IPX 20



VISTA TRASEIRA



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter; Quick drop-in



Dimensão do prato de pesagem Inox: 385x280mm

IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER

IPX 20



Sistema Operativo Linux Debian 9.0



Interface gráfica, muito atraente, intuitiva e fácil de usar



385x280mm



2Gb de RAM e 32Gb Memória de Armazenamento



Software de Balança iPOS



2x USB Ethernet



CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:

- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).




ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".



IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter;
- ✓ Quick drop-in.



DIMENSÕES (MM)

IPX 20s



IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER

IPX 20S



Sistema Operativo Linux
Debian 9.0



Interface gráfica, muito atraente,
intuitiva e fácil de usar



350mm



2Gb de RAM e 32Gb
Memória de Armazenamento



Software de Balança iPOS



2x USB
Ethernet



CONTEÚDOS
NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:

- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).




ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".



IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter.
- ✓ Quick drop-in.



DIMENSÕES (MM)

Impressora de 60mm para papel
térmico contínuo, com auto-cutter




Diâmetro do prato de
pesagem Inox: 350mm



Ecrã do cliente TFT de 10,1".



2x USB, Ethernet



IPX 30P

ETIQUETADORA 2"

IPX 30P

- | | | |
|--|--|---|
|  Sistema Operativo Linux Debian 9.0 |  Interface gráfica, muito atraente, intuitiva e fácil de usar |  385x280mm |
|  2Gb de RAM e 32Gb Memória de Armazenamento |  Software de Balança iPOS |  2x USB Ethernet |

CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 10,1" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2ª Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.



DIMENSÕES (MM)




VISTA TRASEIRA



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.



Cassete



IPX 30

ETIQUETADORA 2"

IPX 30



- | | | |
|---|---|---|
| <p> Sistema Operativo Linux Debian 9.0</p> <p> 2Gb de RAM e 32Gb Memória de Armazenamento</p> | <p> Interface gráfica, muito atraente, intuitiva e fácil de usar</p> <p> Software de Balança iPOS</p> | <p> 385x280mm</p> <p> 2x USB Ethernet</p> |
|---|---|---|

CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2º Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



DIMENSÕES (MM)

VISTA TRASEIRA



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassette.



Cassete



2º Ecrã para Cliente TFT de 10,1"



IPX 30s



ETIQUETADORA 2"

IPX 30S

- Sistema Operativo Linux Debian 9.0
- 2Gb de RAM e 32Gb Memória de Armazenamento
- Interface gráfica, muito atraente, intuitiva e fácil de usar
- Software de Balança iPOS
- 350mm
- 2x USB Ethernet

CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2º Ecrã para Cliente TFT de 10,1".


IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.




DIMENSÕES (MM)


Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.



Cassete



Ecrã do cliente TFT de 10,1".



2x USB, Ethernet



IPX 50

IMPRESSORA 2" COM AUTO-CUTTER E ETIQUETADORA 2"

IPX 50



VISTA TRASEIRA



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.



Cassete



Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter;

- 9.0 Sistema Operativo Linux Debian 9.0
- 2Gb de RAM e 32Gb Memória de Armazenamento

- Interface gráfica, muito atraente, intuitiva e fácil de usar
- Software de Balança iPOS

- 385x280mm
- 2x USB Ethernet

CONTEÚDOS NO ECRÃ PUBLICITÁRIO:


- ✓ Imagens de publicidade;
- ✓ Imagens de produto;
- ✓ Textos promocionais;
- ✓ Possibilidade de fila de espera de clientes (Opcional).

ECRÃS:

- ✓ Ecrã de Operador de 15,6" TFT (16:9 Wide) com Touch Screen capacitivo;
- ✓ 2º Ecrã para Cliente TFT de 10,1".

IMPRESSORA INCLUÍDA:

- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, com auto-cutter; Quick Drop-in;
- ✓ Impressora de 60mm para papel térmico contínuo, papel contínuo autocolante e etiquetas, com sistema de cassete.



DIMENSÕES (MM)