

M6_{i3}



15.6"

15.6" DE EFICIÊNCIA

A tecnologia de touch capacitiva projetada de última geração permite que uma nova geração de aplicações gráficas forneça uma interface de utilizador intuitiva e rápida para melhorar a produtividade da loja.

DESENVOLVIDO TENDO EM CONTA A COMODIDADE DO UTILIZADOR

OPCIONAIS

VFD
(20 colunas x 2 linhas)



LCD de 9.7"



Uma estrutura de três estágios permite uma desmontagem e montagem fáceis.

Vidro superior

Touch

LCD



TECNOLOGIA DE
LAMINAÇÃO
COMPLETA

Moldura
Estreita de 15.6"



35mm



9mm



Espessura de 35mm e
de 9mm

DESEMPENHO ESTÁVEL COMPROVADO POR TESTES RIGOROSOS



EFICIÊNCIA E ORGANIZAÇÃO, OTIMIZE O SEU AMBIENTE



Gestão inteligente
de cabos



Volume de embalagem com redução de 30%



30%



Diminui o desperdício de materiais, promove a sustentabilidade e otimiza os custos logísticos

Intel® i3-1215U

PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO DA INTEL

Apresentamos um processador de alto desempenho da Intel® (Intel® Core i3-1215U), obtenha um desempenho mais rápido, confiável e poderoso

6 Cores

8 Threads

4.40GHz Turbo




ESPECIFICAÇÕES




Sistema	Processador	Intel® Core™ i3-1215U	
	Armazenamento	128 GB M.2	
	Memória	8 GB DDRIV (até 32 GB)	
Display	LCD	15" (1024*768)	15.6" (1920*1080)
	Touch	Capacitivo	
Interface	Portas Série	2 portas (2*RJ50)	
	USB	8 portas (4*2.0, 4*3.0)	
	Ethernet	1 porta (1*10/100M/1000M) (1*RJ45)	
	Gaveta	1 porta (1*RJ11)	
	HDMI	1 porta	
	Alimentação	1*24V, conector de entrada de alimentação (tomada DIN de 4 pinos)	
	Audio	1 porta (entrada/saída)	
Físico & Ambiente	Temp. Operação	0°C~60°C com humidade de 10% a 90%	
	Temp. Armazenamento	-20°C~80°C com humidade de 10% a 90%	
	Certificados	CE, FCC, CCC, UKCA	
	Cor	Preto	
Opcional	Display Cliente	VFD (20 colunas x 2 linhas), visor LCD de 9,7"	
	Pagamento/ID	Leitor Dallas Key	
Software	SO(Compatíveis)	Windows 10/11	

M6



CPU Benchmark Comparison

Intel Core **i3-1215U** @ 4.40GHz
Intel Celeron **N97**@ 3.60GHz
Intel Celeron **J6412** @ 2.60GHz



i3-1215U
PROCESSOR
PASSMARK SOFTWARE