

N10



Rápido e Eficiente

Alimentado pelo Intel® Celeron™ J6412, o novo N10 garante desempenho e velocidade. Fácil de usar e com todos os recursos para ajudar na gestão das operações de forma

DESENVOLVIDO TENDO EM CONTA A COMODIDADE DO UTILIZADOR

Um sistema POS confiável e estável com excelente desempenho seguindo a tendência tecnológica atual.

Ecrã tátil capacitivo verdadeiramente plano, de alto desempenho, proporcionando uma experiência de toque mais suave.

PAINEL FRONTAL À PROVA DE ÁGUA IP65

Com classificação IP65, o N10 é construído para enfrentar os desafios do ambiente de negócios moderno. Seja em um ambiente húmido ou empoeirado, este sistema oferece proteção confiável contra elementos externos, garantindo operações suaves em qualquer situação.



CPU
Intel® Celeron® J6412



RAM
8GB DDR4



SSD
128GB M2



INOVAÇÃO
SEGURANÇA
DURABILIDADE

DESEMPENHO ESTÁVEL COMPROVADO POR TESTES RIGOROSOS




Estrutura de refrigeração excelente para um desempenho superior da CPU.

Operação sob carga de 100% com temperaturas 20-30°C mais baixas do que a estrutura de refrigeração tradicional.

Refrigeração Tradicional

- 1 - Ventoinha e ruído
- 2 - Condução térmica ineficiente do ar
- 3 - Estrutura de plástico com baixa dissipação de calor



CAIXA DE PLÁSTICO MOTHERBOARD VENTONHA CPU




Refrigeração N10

- 1 - Sem ventoinha e silencioso
- 2 - Novo radiador com excelente condutividade térmica
- 3 - Estrutura de aletas em ligas de alumínio dissipam calor eficientemente



LIGA DE ALUMÍNIO MOTHERBOARD CPU NOVO RADIADOR



Painel LCD industrial de 15" ou 15.6", com maior tempo de vida útil.

Intel Celeron Elkhart Lake J6412

PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO DA INTEL

Apresentamos um processador de alto desempenho da Intel® (Celeron® J6412), obtenha um desempenho mais rápido, confiável e poderoso




4 Cores

4 Threads

2.0GHz Base

2.4GHz Turbo



Além da versão de 15", oferece também a opção de 15.6"



ESPECIFICAÇÕES



		15"	15.6"
Sistema	Processador	Intel® Celeron® J6412 (cache de 1,5M, até 2,60GHz)	
	SO (Compatível)	Windows 10/11	
	Memória	DDR4 8 GB (1 slot, máx. 32 GB)	
	Armazenamento	M.2 128GB	
Display & Touch	Tamanho do LCD	LCD TFT de 15"	LCD TFT de 15.6"
	Resolução	1024x768	1920x1080
	Tecnologia Touch	True Flat Projected Capacitive Technology	
Interfaces	Entrada DC	1	
	HDMI	1	
	USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0	
	COM	2 (1 interno para visor traseiro)	
	Entrada/saída de ÁUDIO	1(In), 1(Out)	
	VGA	1	
	LAN	1	
Montagem Parede	VESA	100x100mm e 75x75mm	
Conformidade	Certificações	CE, Rohs, FCC, UKCA	
	Proteção	IP65 no painel frontal	
Ambiente	Temp. de funcionamento	0°C~50°C	
	Temp. de armazenamento	-20°C~60°C	
Físico	Dimensão da embalagem	420 x 195 x 445	445 x 177 x 450 cm
	Peso bruto	7kg	6.3kg

CPU Benchmark Comparison

Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz
Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz
Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz

