

PULSERAS RFID DE SILICONA

							
Ref.:	GJ01	GJ02	GJ03	GJ04	GJ05	GJ06	GJ07
Tipo cabeça	Ovalada	Ovalada	Ovalada	Ovalada	Ovalada	Ovalada	Ovalada
Diámetro	Ø 45mm	Ø 50mm	Ø 55mm	Ø 60mm	Ø 65mm	Ø 70mm	Ø 72mm
Fabricación	Moldeado	Moldeado	Moldeado	Moldeado	Moldeado	Moldeado	Moldeado
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	8.80g	9.40g	10.30g	10.70g	11.00g	12.95g	13.30g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

PULSERAS RFID DE SILICONA

							
Ref.:	GJ08	GJ09	GJ10	GJ11	GJ12	GJ13	GJ14
Tipo cabeça	Ovalada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Achatada	Achatada
Diámetro	Ø 74mm	Ø 55mm	Ø 62mm	Ø 65mm	Ø 74mm	Ø 55mm	Ø 62mm
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	13.60g	12.90g	13.50g	13.90g	14.90g	10.80g	11.40g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

SERVICIOS:

- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA RFID DE SILICONA

							
Ref.:	GJ15	GJ16	GJ17	GJ18	GJ19	GJ20	GJ21
Tipo cabeça	Achatada	Achatada (grueso)	Achatada (grueso)	Semicírculo	Semicírculo	Semicírculo	Semicírculo
Diámetro	Ø 67mm	Ø 53mm	Ø 59mm	Ø 72mm(180mm)	Ø 77mm(195mm)	Ø 82mm(210mm)	Ø 87mm(225mm)
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	12.95g	8.04g	8.55g	14.0g	14.2g	14.4g	14.6g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

PULSERA RFID DE SILICONA

							
Ref.:	GJ22	GJ23	GJ24	GJ25	GJ26	GJ27	GJ28
Tipo cabeça	Semicírculo	Semicírculo	Semicírculo	Aro	Aro	Achatada	Ovalada
Diámetro	Ø 55mm	Ø 60mm	Ø 70mm	Ø 61mm	Ø 67mm	circunferencia: 195mm	Ø 77mm
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado e inserción
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	11.6g	12g	14.70g	25.50g	27.15g	10.38g	20.60g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

SERVICIOS:

- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA RFID DE SILICONA							
							
Ref.:	GJ29	GJ30	GJ31	GJ32	GJ33	GJ34	GJ35
Tipo cabeça	aro	aro	Rectangular	Rectangular 2 cores	Flor de lotus	Tipo reloj Hebilla	Tipo reloj Hebilla
Diámetro	Ø 60mm	Ø 65mm	260*17*3mm	233*17*3mm	233*40*16mm	231.5*35*20mm	300*35*20mm
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado
LF CHIP	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	10.4g	11.70g	16g	15.2g	14.5g	17.00g	19.45g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

PULSERA RFID DE SILICONA							
							
Ref.:	GJ36	GJ37	GJ38	GJ39	GJ40	GJ41	GJ42
Tipo cabeça	Tipo reloj (8 agujeros)	Tipo reloj (11 agujeros)	Tipo reloj (11 agujeros +boton)	Tipo reloj (15 agujeros +boton)	Tipo reloj - Hebilla (dual 2 chips)	Rectangular	Rectangular bicolor
Diámetro	240x31x19mm	240x31x19mm	240x37x22mm	240x37x22mm	242x33.5x16.5mm	260x27x21mm	260x22x3mm
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	LF CHIP +HF CHIP	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	LFCHIP+UHFCHIP	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	HFCHIP+UHFCHIP	✓	✓
Peso	17.30g	17.15g	17.90g	17.80g	23.80g	20g	23.60g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

SERVICIOS:
- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA RFID DE SILICONA

							
Ref.:	GJ43	GJ44	GJ46	GJ47	GJ48	GJ49	GJ50
Tipo cabeça	Cuadrado Hebilla	Ovalado dual 2 chips	Clap	Pinchos	Circular cadena	Achatada	Achatada
Diámetro	235*40*20mm	Ø 72mm	280*32*28mm	260*21*12.5mm	Ø 65mm	Circ.: 167mm	Circ.: 184mm
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado
LF CHIP	✓	LF CHIP +HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	LF CHIP +UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	HF CHIP +UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	26.50g	13.70g	32.50g	13.55g	26.5g	7.41g	7.95g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C	-30°C ~ 220°C

PULSERA RFID DE NYLON

								
Ref.:	NL01	NL02	NL03	NL04	NL05	NL06	NL07	NL08
Tipo cabeça	Reloj + velcro cierre	Reloj + velcro cierre	Reloj + hebilla plástico	Reloj + hebilla metal	Placa PVC + hebilla plástico	Placa PVC + cierre circular	Reloj + hebilla metal	Reloj + velcro cierre
Tamaño	245*37*16mm	280*37*20mm	265*37*16mm	265*37*16mm	260*26*19mm	350*25*15mm	265*37*15mm	280*37*20mm
Fabricación	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	7.18g	13.50g	10.40g	9.85g	11.00g	4.50g	11.50g	13.35g
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C

SERVICIOS:

- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA RFID DE PLASTICO

								
Ref.:	SJ005	SJ006	SJ007	SJ008				
Tipo cabeça	Reloj + hebilla metal	Reloj + hebilla metal	Reloj + hebilla metal	Placa + hebilla metal				
Tamaño	258*37*16mm	220*34*16mm	220*34*16mm	265*20.5*11.5mm				
Fabricación	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases				
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	13.50g	14.00g	13.50g	21.30g				
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja				
Temperatura operación	-30°C~75°C	-30°C~75°C	-30°C~75°C	-30°C~75°C				

PULSERA RFID DE PVC

							
Ref.:	PVC04	PVC05	PVC06	PVC08	PVC09		
Tipo cabeça	Reloj + hebilla metal	Reloj + hebilla metal	Reloj + hebilla plástico	Reloj + botón 1 solo uso	Reloj + hebilla metal		
Tamaño	248*35*15mm	238*35*15mm	224*35*20mm	240*37*22mm	212*33*15mm		
Fabricación	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado	moldeado		
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓		
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓		
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓		
Peso	20.50g	22.00g	10.9g	27.20g	14.75g		
Embalaje	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja	100 u.bolsa 1000 u.caja		
Temperatura operación	-30°C~75°C	-30°C~75°C	-30°C~75°C	-30°C~75°C	-30°C~75°C		

SERVICIOS:

- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA 1 USO DE PAPEL

							
Ref.:	ZZ01	ZZ02	ZZ03	ZZ04	ZZ05	ZZ06	
Tipo cierre	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	
Tamaño	208*25*13.5mm	250*25*14mm	247*24*14mm	299*26*17mm	240*52*26mm	255*25mm	
Fabricación	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	
LF CHIP	-	-	-	-	-	-	
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Peso	1.08g	1.20g	1.21g	1.42g	1.58g	0.37g	
Embalaje	300 u.bolsa 1000 u.caja	300 u.bolsa 1000 u.caja	300 u.bolsa 1000 u.caja	300 u.bolsa 1000 u.caja	300 u.bolsa 1000 u.caja	300 u.bolsa 1000 u.caja	
Temperatura operación	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	

PULSERA 1 USO DE PVC

							
Ref.:	PVC1001	PVC1002	PVC1003	PVC1004	PVC1005	PVC1006	PVC1007
Tipo cierre	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Botón de seguridad
Tamaño	208*25*14mm	248*25*13mm	246*24*12mm	295*26*17mm	240*50*25mm	295*24*13mm	257*25*13mm
Fabricación	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases	2 fases
LF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UHF CHIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	2.30g	2.88g	3.38g	4.15g	3.96g	4.2 g	2.50g
Embalaje	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja
Temperatura operación	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C	-30°C ~ 75°C

SERVICIOS:

- IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO
- GRABACION LOGOTIPO EN LASER
- GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA
- CODIFICACION CHIP
- ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE

PULSERA 1 USO DE PVC							
							
Ref.:	PVC1008	PVC1009	PVC1010				
Tipo cierre	Botón de seguridad	Botón de seguridad	Placa para cinta tela				
Tamaño	338*28*26mm	290*20*11mm	42*26*2mm				
Fabricación	2 fases	2 fases	2 fases				
LF CHIP	✓	✓	✓				
HF CHIP	✓	✓	✓				
UHF CHIP	✓	✓	✓				
Peso	3.40g	0.50g	2.20g				
Embalaje	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja	100 u.bolsa 3000 u.caja				
Temperatura operación	-30℃~75℃	-30℃~75℃	-30℃~75℃				
SERVICIOS: - IMPRESION DE LOGOTIPO EN TAMPONADO - GRABACION LOGOTIPO EN LASER - GRABACION LOGOTIPO LASER Y RELLENO DE PINTURA - CODIFICACION CHIP - ELECCION COLOR SILICONA POR PANTONE							